

OŚGK. 6220.1.2015.MT

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm) - po rozpatrzeniu wniosku Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **budowie rurociągu tłoczego z miejscowości Zimnowoda do oczyszczalni ścieków w Karolewie z przepompownią w miejscowości Cielmice (planowanego do realizacji w obrębach ewidencyjnych Karolew, Siedmiorogów II, Zimnowoda) gmina Borek Wlkp.**

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp. zwrócił się do Burmistrza Borku Wlkp. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie rurociągu tłoczego z miejscowości Zimnowoda do oczyszczalni ścieków w Karolewie z przepompownią w miejscowości Cielmice (planowanego do realizacji w obrębach ewidencyjnych Karolew, Siedmiorogów II, Zimnowoda) gmina Borek Wlkp.**

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Borku Wlkp, w oparciu o art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej z dnia 18 marca 2015r. nr ON.NS-71/2-13/15 wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie z dnia 20 marca 2015r. nr WOO-IV.4240.256.2015.KL.1 w którym wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09.04.2015r. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym budowy rurociągu tocznego z miejscowości Zimnowoda do oczyszczalni ścieków w Karolewie z przepompownią ścieków w Cielmicach, złożył wniosek o uwzględnianie zmian przebiegu trasy ze względu na nie wyrażenie zgody właścicieli działek ewidencyjnych na przejście przez ich grunty. Po dokonaniu zmian rurociąg przebiegać będzie przez następujące działki: 161/3, 161/4, 163, 154/1, 154/4, 154/5, 155/1, 155/2, 161/5, 161/6, 156/1 (obręb Karolew); 176/2, 177/1, 185, 182/1, 190/2, 194/8, 222, 223, 225, 247/2, 248/3, 248/4, 275/1, 245, 246/2, 232 (obręb Siedmiorogów II); 36, 37, 64/3, 65 (obręb Zimnowoda).

W związku ze zmianami dokonanymi przez Inwestora we wniosku Burmistrz Borku Wlkp, na podstawie przepisu art. 64 ust.1 i 2 ustawy, po raz drugi zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej z dnia 28 kwietnia 2015r. nr ON.NS-71/2-17/15 wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie z dnia 29 kwietnia 2015r. nr WOO-IV.4240.256.2015.KL.2 w którym wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacją, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów NATURA 2000.

1) Rodzaj i charakter przedsięwzięcia z uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Zimnowoda do oczyszczalni ścieków w Karolewie w gminie Borek Wlkp.. Na działce o numerze ewidencyjnym 223 obręb Siedmiorogów II przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków. Po uwzględnieniu planowanych zmian w przebiegu rurociągu kanalizacyjnego przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 161/3, 161/4, 163, 154/1, 154/4, 154/5, 155/1, 155/2, 161/5, 161/6, 156/1 obręb Karolew; 176/2, 177/1, 185, 182/1, 190/2, 194/8, 222, 223, 2255, 247/2, 246/2, 248/3, 248/4, 275/1, 245, 232 obręb Siedmiorogów II oraz 36, 37, 64/3, 65 obręb Zimnowoda, gmina Borek Wlkp. Na odcinku około 3524 m zostanie ułożony w ziemi rurociąg tłoczny o średnicy 160 mm, natomiast na odcinku 2483 m rurociąg będzie posiadał średnicę 110 mm

Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z rur PEHD, natomiast przepompownia o średnicy 1500 mm zostanie wykonana z polimerobetonu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi odbiór ścieków z miejscowości: Głoginin, Zimnowoda, Celestynów, Siedmiorogów II, Bolesławów, Leonów oraz Cielmice. Ścieki bytowe odprowadzane będą planowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Karolew. Gospodarowanie odpadami powstałymi podczas realizacji przedsięwzięcia odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.).

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, szczególności kumulowania się oddziaływań:

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz odnosząc się w szczególności do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b *ustawy o oś* stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i skalą inwestycji w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań na terenie, na którym realizowana jest inwestycja.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Planowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w technologii wykopków skarpowych i pionowych umocnionych stalowymi szalunkami. Rurociągi zostaną ułożone w wykopkach na głębokości 1,0-3,0 m p.p.t. Inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał, iż sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z materiałów i połączeń szczelnych co uniemożliwi infiltrację ścieków do gruntu. Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. Po ukończeniu prac nawierzchnie zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na terenie opisywanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew lub ingerencji w istniejącą szatę roślinną. W obszarze inwestycji nie znajdują się parki narodowe i krajobrazowe.

d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Emisja substancji może wystąpić jedynie na etapie pracy budowlanych. Źródła emisji substancji do powietrza będą powstawać podczas: prowadzenia robót ziemnych w postaci pyłów unoszących się w wyniku przemieszczania mas ziemnych oraz procesów spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracującej na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, a źródłem hałasu będą urządzenia używane do wykonywania wykopów, zakopywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowymi (natężenie dźwięku podczas prac tych może osiągnąć poziom 85-90 dB). Zatem należy stwierdzić, iż faktycznie eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości. Z uwagi na rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu.

e) *ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii*

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o oś dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ustawy o oś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i jego skalę nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 2 pkt. 2 lit. e ustawy o oś stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627, z późn. zm.). Najbliższej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyńska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskiej PLB 300007, oddalone o około 20 km od przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgenicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na którym została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że, nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Załącznik nr 1
do decyzji OŚGK.6220.1.2015.MT
z dnia 09.06.2015r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Zimnowoda do oczyszczalni ścieków w Karolewie w gminie Borek Wlkp.. Na działce o numerze ewidencyjnym 223 obręb Siedmiorogów II przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków. Rurociąg kanalizacyjny realizowany będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 161/3, 161/4, 163, 154/1, 154/4, 154/5, 155/1, 155/2, 161/5, 161/6, 156/1 obręb Karolew; 176/2, 177/1, 185, 182/1, 190/2, 194/8, 222, 223, 2255, 247/2, 246/2, 248/3, 248/4, 275/1, 245, 232 obręb Siedmiorogów II oraz 36, 37, 64/3, 65 obręb Zimnowoda, gmina Borek Wlkp.

Na odcinku około 3524 m zostanie ułożony w ziemi rurociąg tłoczny o średnicy 160 mm, natomiast na odcinku 2483 m rurociąg będzie posiadał średnicę 110 mm. Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej będzie wykonana tradycyjną technologią wykopów skarpowych i pionowych umocnionych stalowymi szalunkami typowymi. Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z rur PEHD, natomiast przepompownia o średnicy 1500 mm zostanie wykonana z polimerobetonu. Zastosowane materiały posiadają atesty i zapewniają ochronę wód powierzchniowych, podziemnych przed infiltracją i eksfiltracją. Wszystkie przewody będą układane w wykopach na głębokości od 1,00 m do 3,00 m. Po zakończeniu prac budowlanych powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi odbiór ścieków z miejscowości: Głoginin, Zimnowoda, Celestynów, Siedmiorogów II, Bolesławów, Leonów oraz Cielmice. Ścieki bytowe odprowadzane będą planowaną kanalizacją do oczyszczalni ścieków