


Podpis: M. Kasprzak

[illegible]

MKasprzak

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość poboru próby gruntu	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przelot	Opis makroskopowy						Stratygrafia						
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]				[m]	Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		Numer warstwy geotechnicznej					
														1	2	3	4	5
S				Gb (PdH/PgH)		gleba - piasek drobny próchniczny na pogr. piasku gliniastego próchnicznego; czarny	w	-	-	-	Gb	CZWARTORZED - Q						
	0,9		0,5	Gp//Pd+śl.H	0,5	glina piaszczysta przew. piaskiem drobnym ze śladami humusu; szarobrzązowa	w	tpl	0/1	IV	IIA							
	1,8		1,3	Gp+CaCO ₃	1,3	glina piaszczysta z dom. węglanu wapnia; szarobrzązowa	w	pzw	0/0	IV	IIB							
	2,5		3,0															

M Kasprzak

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość poboru próby gruntu	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przelot	Opis makroskopowy						Stratygrafia	
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]				[m]	Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		Numer warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0,7	0,5	Gb (PdH)		gleba - piasek drobny próchniczny; czarny	w	-	-	-	Gb	CZwartorzęd - Q	
			1,0	Gp//Pd	0,4	glina piaszczysta przew. piaskiem drobnym; szarobrzowa	w	tpl	0/1	IV	IIA		
		1,6	1,5	Gp//Pd	1,4	glina piaszczysta przew. piaskiem drobnym; szarobrzowa	w	tpl	0/1	IV	IIA		
			2,0	Gp+CaCO ₃	1,8	glina piaszczysta z dom. węglanu wapnia; szarobrzowa	w	pzw	0/0	IV	IIB		
		2,6	2,5	Gp//Pd+CaCO ₃	2,5	glina piaszczysta przew. piaskiem drobnym z dom. węglanu wapnia; szarobrzowa	w	pzw	0/0	IV	IIB		
			3,0		3,0								
			3,5										
			4,0										
			4,5										
			5,0										
			5,5										
			6,0										
			6,5										
			7,0										
			7,5										
			8,0										
			8,5										
			9,0										
			9,5										
			10,0										