


TABELA Z UOGÓLNIONYMI  
PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

TEMAT: **BOREK WLKP. - budowa drogi gminnej na os. Powstańców Wlkp.** nr arch. **G-0008**

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna $\chi^{(n)}$		wartość ustalona na podstawie normy													
współczynnik materiałowy $\gamma_m$		wartość ustalona laboratoryjnie													
wartość obliczeniowa $\chi^{(r)}$		wartość ustalona w terenie													
grunt niespoisty															
warstwa geotechniczna	symbol gruntu wg PN-81/B-03020	symbol geologicznej konsolidacji gruntu	stan gruntu		wilgotność naturalna	gęstość objętościowa	spójność	kąt tarcia wewnętrzznego	edometryczny moduł ścisłości		moduł odkształcenia		wytrzymałość na ścinanie SLVT		zawartość części organicznych
			stopień zagęszczenia	stopień plastyczności					pierwotnej	wtórnej	pierwotnego	wtórnego			
			$I_D$	$I_L$	$W_n$	$\rho$	$C_u$	$\phi_u$	$M_o$	$M$	$E_o$	$E$	$\tau_{fmax.}$	$\tau_{fmin.}$	$I_{om}$
				[%]	[t*m <sup>3</sup> ]	[kPa]	[°]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[%]	
I	Pd+H		0,55*		16,0 / 24,0	1,75 / 1,90		30,6	67910		50640				
			0,9		1,1	0,9		0,9							
						1,57 / 1,71		27,6							
IIA	Gp//Pd Gp//Pd+śl.H	B			0,10	12,5	2,20	35,5	20,1	48090		36550			
					1,1	1,1	0,9	0,9	0,9						
							1,98	32,0	18,1						
IIB	Gp+CaCO <sub>3</sub> Gp//Pd Gp//Pd+CaCO <sub>3</sub>	B			0,00	10,1	2,25	40,0	22,0	65770		49980			
					1,1	1,1	0,9	0,9	0,9						
							2,03	36,0	19,8						