

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń

<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.HK-421/1/1/2/20-3(5)/19



oryginał/kopia

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp., pobranej dnia 29 sierpnia 2019r. w ramach monitoringu przeglądowego w punkcie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie, Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp.,

po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniu z badań Nr: OL.W-52-910N/19 z dnia 2 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno oraz zawartych w Sprawozdaniach z badań Nr: N/1786/2019/LB-WG/PCH z dnia 5 sierpnia 2019r.; N/1786/2019/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 7 sierpnia 2019r., wykonanych w Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w punkcie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie, Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp., wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp., spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym określone w Tabeli Parametry chemiczne części B oraz w Tabeli 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Pod względem bakteriologicznym w próbce wody pobranej w w/w punkcie stwierdzono obecność 1 jtk/100ml bakterii grupy coli. Wartość parametryczna zgodnie z rozporządzeniem wynosi 0 jtk/100 ml. Uwzględniając niepewność wyniku [0;7] uznaje się, iż próbka wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania określone w Tabeli 1 części A; Tabeli 1 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
Dr Wp. Sadowska
mgr *Ewa Ulanicka*

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań Nr: OL.W-52-910N/19 z dnia 2 sierpnia 2019r.;
2. Kopia Sprawozdania z badań Nr: N/1786/2019/LB-WG/PCH z dnia 5 sierpnia 2019r.;
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr: N/1786/2019/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 7 sierpnia 2019r.

Otrzymuje wraz z załącznikami:

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
2. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

M.S.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.HK-421/1/1/1/16-3(3)/19

Urząd Miejski Borku Wlkp.	
P.M.S. - OSGW 03.09.2019	
Wpł.	03.09.2019
L.dz.	04411 2019
Znak sprawy	
Zal.	Podpis

oryginał/kopia

Gostyń, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp., pobranych dnia 29 lipca 2019r.

w ramach monitoringu kontrolnego w punktach: Blok mieszkalny Jeżewo 10/2, 63-810 Borek Wlkp.; DHT s.c. Krzysztof Osiewicz, Ewa Osiewicz, Koszkowo 32, 63-810 Borek Wlkp. oraz

próbki wody pobranej w dniu 1 sierpnia 2019r. w ramach działań wewnętrznych Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.,

po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniach z badań Nr: OL.W-52-906N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.; OL.W-52-907N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno oraz

zawartych w Sprawozdaniu z badań Nr SPR/1956/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w punktach: Blok mieszkalny Jeżewo 10/2, 63-810 Borek Wlkp.; DHT s.c. Krzysztof Osiewicz, Ewa Osiewicz, Koszkowo 32, 63-810 Borek Wlkp., wykazała, iż woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizyko - chemicznym określone w Tabeli 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Natomiast pod względem bakteriologicznym próbka wody pobrana w punkcie DHT s.c. Krzysztof Osiewicz, Ewa Osiewicz, Koszkowo 32, 63-810 Borek Wlkp., zawierała 6 jtk/100ml bakterii z grupy coli.

W dniu 1 sierpnia 2019r., w ramach działań wewnętrznych, Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., zlecił pobór próbki wody w/w punkcie.

Uzyskany wynik badania wody wykazał, że woda z pobranego punktu spełnia wymagania pod względem bakteriologicznym stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Tabeli 1 części A; Tabeli 1 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr Ewa Ulanicka

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr: OL.W-52-906N/18 z dnia 1 sierpnia 2019r.;
2. Sprawozdanie z badań Nr: OL.W-52-907N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.;
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr SPR/1956/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r.

Otrzymuje wraz z załącznikami:

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

M.S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

<http://www.psse-gostyn.pl>

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ON.HK-421/3/19-4/19

Urząd Miejski Borku Wlkp.
P.M.T. - OSGW 03.09.2019
Wpł. 03.09.2019
L.dz. 04413/2019
Znak sprawy
7al. _____ Podpis _____

oryginał/kopia

Gostyń, dnia 29 sierpnia 2019r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań Nr SPR/1992/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 29 lipca 2019r. w punkcie: Gospodarstwo Rolne "KAROLEW" Sp. z o.o. - pałac Karolew, 63-810 Borek Wlkp.,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr Ewa Ulanicka

Otrzymują

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

M. S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
http://www.psse-gostyn.pl

oryginał/kopia

ON.HK-421/3/20-4/19

Gostyń, dnia 29 sierpnia 2019r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań Nr SPR/1993/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin oraz

Sprawozdaniem z badań Nr 358601/19/POZ z dnia 14 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Badawczym J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńskiego 180, 81-571 Gdynia,

próbki wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 29 lipca 2019r. w punkcie: Dom Pomocy Społecznej Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu

mgr Ewa Ulanicka

Otrzymują

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
2. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1,
63-860 Pogorzela

M. S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń

<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.HK-421/3/16-4/19

Urząd Miejski Borku Wlkp.
P. J. S. - OŚGW 03.09.2019
Wpł. 03.09.2019
L.dz. 04415 2019
Znak sprawy
Zal. Podpis

oryginał/kopia

Gostyń, dnia 29 sierpnia 2019r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań Nr SPR/1989/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 29 lipca 2019r. w punkcie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. - Szkoła Filialna w Wycisłowie, Wycisłowo 66, 63-810 Borek Wlkp.,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu

mgr Ewa Ulanicka

Otrzymują

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
2. Wójt Gminy Piaski
ul. 6-stycznia 1
63-820 Piaski.

M. S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.HK-421/3/17-4/19

p.n.i. - Osgw 03.09.2019 r. wj.

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpł. 03.09.2019

L.dz. 04476 2019 Zak sprawy

7al. Ocena jakości wody

oryginał/kopia

Gostyń, dnia 29 sierpnia 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań Nr SPR/1990/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 29 lipca 2019r. w punkcie: Budynek mieszkalny Drogoszewo 9, 63-820 Piaski,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr Ewa Ulanicka

Otrzymują

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
2. Wójt Gminy Piaski
ul. 6-stycznia 1
63-820 Piaski.

M. S.