

07.09.2023 p. A. Ostrowski

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpł. 07.09.2023

L.dz. 05224/2023

Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

ON-HK.9051.2.17.2023

Gostyń, 7 września 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/3132/2023 z dnia 6 września 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Zalesiu, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 16 sierpnia 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-820 Piaski,

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał Ostrowski; PIS w Gostyniu  
Data: 2023.09.07 12:50:47 CEST

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
2. Wójt Gminy Piaski – za pośrednictwem ePUAP  
ul. 6-stycznia 1, 63-820 Piaski

K.Z.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

07.09.2023, p. AS, 056W  
Urząd Miejski Borku Wlkp. C47  
Wpl. 07.09.2023  
L.dz. 05223/2023  
Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.16.2023

Gostyń, 7 września 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2986/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Jeżewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 16 sierpnia 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Jeżewo, 63-800 Gostyń,

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PRIS w Gostyniu  
Data: 2023.09.07 12:50:59 CEST


Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.
  2. a/a
- Do wiadomości:
1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
- K.Z.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn/3004024/SkrytkaESP>



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu



ON-HK.9051.2.19.2023

Gostyń, 7 września 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr: SPR/2985/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Karolewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 16 sierpnia 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Karolew, 63-810 Borek Wlkp.

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

### Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PRIS w Gostyniu  
Data: 2023.09.07 12:51:12 CEST

Otrzymują :

- Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP

07.09.2023, p. AG. 06'5W  
 Urząd Miejski Borek Wlkp. CH  
 Wpl. 07.09.2023  
 L.dz. 05220.2023  
 Zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_



Państwowy  
 Powiatowy Inspektor  
 Sanitarny  
 w Gostyniu

ON-HK.9051.2.20.2023

Gostyń, 7 września 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2989/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 16 czerwca 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Siedmiorogów Drugi, 63-810 Borek Wlkp.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
 W GOSTYNIU**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
 z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

### Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał Ostrowski; PRIS w Gostyniu  
 Data: 2023.09.07 12:50:27 CEST

Otrzymują :

- Prezes Zarządu  
 Boreckiego Zakładu  
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja  
 Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
 ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
 Sekcja Higieny Komunalnej  
 tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
 sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
 hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
 NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
 BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
 /3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

07.09.2023 p. AS 056W  
Urząd Miejski Borku Wlkp. CWJ  
Wpł. 07. 09. 2023  
L.dz. 05221 2023  
Zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.18.2023

Gostyń, 7 września 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanymi przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2987/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Koszkowie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 16 sierpnia 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp.,

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp.**

#### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PIS w Gostyniu  
Data: 2023.09.07 12:51:24 CEST

Otrzymują :

- Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP