



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

p. H.S. - OSGW. 07.07.2023  
Urząd Miejski Borek Wlkp. CH  
Wpł. 07. 07. 2023  
L.dz. 0404/2023  
Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.16.2023

Gostyń, 7 lipca 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2029/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Jeżewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 13 czerwca 2023r. w punkcie: Mieszkanie prywatne, Jeżewo 15/2, 63-800 Gostyń,

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp.

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

### Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPIŚ w Gostyniu  
Data: 2023.07.07T14:20:16 CEST

Otrzymują :

- Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z. , M.K.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

P. H.S. - osgu  
Urząd Miejski Borku Wlkp. 07.07.2023  
Wpl. 07.07.2023  
L.dz. 03889 2023  
Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.20.2023

Gostyń, 7 lipca 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2026/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 13 czerwca 2023r. w punkcie: Zakład Aktywności Zawodowej, Leonów 18, 63-810 Borek Wlkp.

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPIŚ w Gostyniu  
Data: 2023.07.07 11:30:22 CEST

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z. M.K.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

OSGW.7033.2.5.2023.AS p: P.S.-Osgw. 01.07.2023 cy

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpł. 07.07.2023

L.rdz. 04001.2023

Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.18.2023

Gostyń, 7 lipca 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanymi przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2028/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Koszkwie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 13 czerwca 2023r. w punkcie: Budynek Urzędu Gminy, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.,

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Koszkwie, 63-810 Borek Wlkp.

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

### Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Michał Ostrowski; PPS w  
Gostyniu  
Data: 2023.07.07 11:26:23 CEST

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z. M.K.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

OSGW. 7033. 1.4.2023. AS  
p. A.5 - OSGU

Urząd Miejski Borku Wlkp.		07.07.2023
Wpl.	07.07.2023	
Lidz.	04000 2023	
Zal.	Podpis	

ON-HK.9051.2.19.2023

Gostyń, 7 lipca 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr: SPR/2027/2023 z dnia 29 czerwca 2023r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Karolewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 13 czerwca 2023r. w punkcie: Rol-Prem Sp. j., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp.

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Michał Ostrowski; PIIS w  
Gostyniu  
Data: 2023.07.07 11:29:36 CEST

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z. , M.K.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

OSGW. 7033. 3. 5. 2023. AS p. H. S. - OSgu 01.07.2023  
Urząd Miejski Borek Wlkp. Cyl  
Wpl. 07. 07. 2023  
Licz. 04002. 2023  
Zal. \_\_\_\_\_ Por. \_\_\_\_\_

ON-HK.9051.2.17.2023

Gostyń, 7 lipca 2023r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2025/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Zalesiu, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 13 czerwca 2023r. w punkcie: Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski,

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

### Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPIŚ w Gostyniu  
Data: 2023.07.07 11:22:25 CEST

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
2. Wójt Gminy Piaski – za pośrednictwem ePUAP
3. ul. 6-stycznia 1, 63-820 Piaski

K.Z. M.K.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP